




Mesure Optojump Saut à la Perche

Lors du Championnat de Belgique de saut à la perche toutes catégories, qui se déroulera le dimanche 26 juillet à Kessel-Lo (DCLA), Atletiek Vlaanderen effectuera des mesures au moyen d'un système Optojump, installé de part et d'autre de la piste d'élan, en dehors des lignes, entre 2,5 m et 22,5 m à partir de la ligne zero (voir photo d'exemple).



Cet appareil mesure avec une très grande précision les contacts au sol, ce qui permet de déterminer notamment le temps de contact, le temps de vol, la vitesse ainsi que la position de l'impulsion. En complément, nous mesurerons également votre vitesse avec une plus grande précision à l'aide d'un laser placé derrière la piste d'élan. Ces mesures nous permettront de vous fournir des informations utiles concernant votre course d'élan.

En raison du règlement de la compétition, nous ne sommes pas autorisés à communiquer ces informations pendant l'épreuve. En revanche, dans les deux semaines suivant le championnat, vous recevrez un rapport complet reprenant l'ensemble de vos sauts réalisés lors du Championnat de Belgique. Vous ne recevrez que les données vous concernant ; celles-ci ne seront pas partagées avec d'autres personnes sans votre consentement.

En donnant votre consentement, vous acceptez également que vos données soient conservées dans notre base de données en tant que matériel de référence pour de futures recherches. Là encore, aucune information permettant de vous identifier individuellement ne sera rendue publique sans votre autorisation.

Nous vous prions de confirmer votre consentement éclairé en complétant vos coordonnées sur ce document et en le remettant, signé, au jury dans la chambre d'appel.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter Owen Malone, en charge du suivi scientifique d'Atletiek Vlaanderen sur owen@atletiek.be ou 0494 163 023

..... (NOM)

Cocher une des 2 options :

- ☐ Je donne mon accord pour effectuer les mesures
- ☐ Je ne donne pas mon accord pour effectuer les mesures

Les données peuvent être envoyées à

.....

..... (Adresse e-mail)

Pour accord,..... (Signature)